



Bekanntmachung der Stadt Kehl

Der Gemeinderat der Stadt Kehl hat in seiner Sitzung am 16. Juli 2025 die Feststellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2022 für den Eigenbetriebs Grundwasserhaltungsanlage Kehl beschlossen:

1. Der Gemeinderat stellt das Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 349.962,86 € bei einer Bilanzsumme von 26.311.876,08 € gem. § 16 EigBG fest.
2. Die Betriebsleitung wird entlastet.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 349.962,86 € ist aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 sind auf der Website der Stadt Kehl in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ aufrufbar:

<https://www.kehl.de/service-seiten/oeffentliche+bekanntmachungen>

Kehl, den 22.07.2025

Wolfram Britz
Oberbürgermeister

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	473.627,06
1.2	Summe Aufwendungen	823.589,92
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-349.962,86
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	- 256.646,52
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 242.060,93
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 498.707,45
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 498.707,45
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.900.871,12
3.	Bilanzsumme	26.311.876,08
4.	Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen und aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen.	
5.	Die Betriebsleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 EigBG entlastet.	

Kehl, den 21.07.2025



 Oberbürgermeister
 Wolfram Britz



 Fachbereichsleiter Finanzen
 Max Fäßler